

MULTI COUPLINGS SYSTEMS MULTIKUPPLUNGSSYSTEME

Tekno-met Multicoupling systems
Tekno-met Multikupplungssysteme type M152.09





Temperature Range - Temperaturbereich

For oil / bei Öl : -10°C +200°C (+14°F +392°F) FPM (V)

For water / bei Wasser : -100°C +160°C (+14°F +320°F) FPM (V)

Type	Max. Working Pressure Max. Betriebsdruck	Flow size Nennweite	Connections Anschlüsse	Circuits Anschlüsse
M152.09.10	16 bar	10	6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 24	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
M152.09.12	16 bar	12	6 - 10 - 12 - 16 - 18 - 20	3 - 5 - 6 - 9 - 10
M152.09.16	16 bar	16	10 - 12	5 - 6



Advantages

- * Flat face multi couplin prevents pollution to enter into the circuit.
- * Flat face multi coupling prevents fluid spillage into the working place

Specification

Connecting and disconnecting the circuits in one operation for uick mold change.

Colour coded plates for circuit definition

Applications

Aluminium die casting
Test units
Plastics industry / cooling heating

Volteile

- *Flat Face Multikupplung verhindert die Verschmutzung im Kreislauf
- * Flat Face Multikupplung verhindert das Austreten von Flüssigkeiten

Eigenschaften

Verbinden und Trennen von mehreren Kreisläufen in einem Arbeitsgang für das schnelle Rüsten

Kennzeichnung von Zu- und Rücklauf durch farbige Platten

Anwendungen

Aluminiumdruckguss
Prüfstände
Kunststoffindustrie / Mehrkreistemperierung / Kühlen Temperieren



M152.09 Series

Multi Couplings Systems for quick changing of injection moulding and die cast equipments

Multikupplungssysteme für schnelles Wechseln und Verbinden der Kokillen und Spritzgußformen

MULTI COUPLINGS SYSTEMS MULTIKUPPLUNGSSYSTEME

Tekno-met Multicoupling systems
Tekno-met Multikupplungssysteme type M152.09



Item code / Artikelnummer

Connection
Anschlöss

M152.09.10-06 HGB 10

M152.09.10-06 HGB 12



Ø 10

Ø 12

M152.09.12-06 HGB 12

M152.09.12-06 HGB 16



Ø 12

Ø 16



M152.09.16-06 HGB 16

M152.09.16-06 HGB 19



Ø 16

Ø 19



M152.09.10-06 HGB 10F

M152.09.10-06 HGB 12F



Ø 10

Ø 12

M152.09.12-06 HGB 12F

M152.09.12-06 HGB 16F



Ø 12

Ø 16



M152.09.16-06 HGB 16F

M152.09.16-06 HGB 19F



Ø 16

Ø 19



M152.09.10-06 DGB 17

M152.09.10-06 DGB 17



3/8"

3/8"

M152.09.12-06 DGB 21

M152.09.12-06 DGB 21



1/2"

1/2"



M152.09.16-06 DGB 26

M152.09.16-06 DGB 26



3/4"

3/4"



MK 152.09.10-06

MK 152.09.12-06

MK 152.09.12-06




MULTI COUPLINGS SYSTEMS MULTIKUPPLUNGSSYSTEME

Multi Couplings Systems for quick changing of injection moulding and die cast equipments

Multikupplungssysteme für schnelles Wechseln und Verbinden der Kokillen und Spritzgußformen

Socekets - Kupplungen




M152.09.16 HGB 16

Ø10 (3/8") Hose Tail Shut-off Coupler for M152.09 Manifold
Ø10 (3/8") absperbare Kupplung mit Schlauchanschluß für M152.09 Multikupplung

M152.09.16 HGB 19

Ø12 Hose Tail Shut-off Coupler for M152.09 Manifold
Ø12 absperbare Kupplung mit Schlauchanschluß für M152.09 Multikupplung




M152.09.16 HGF 16

Ø13 Push-lock Hose Tail M152.09 Shut-off Coupler
Ø13 absperbare Kupplung mit automatisch verschließbarer Schlauchtülle für M152.09 Multikupplung

M152.09.16 HGF 19

Ø10 (3/8") Push-lock Hose Tail Shut-off Coupler for M152.09 Manifold
Ø10 (3/8") absperbare Kupplung mit automatisch verschließbarer Schlauchtülle für M152.09 Multikupplung




M152.09.16 EUB 26

BSP 3/8" Female Threaded M152.09 Shut-off Coupler
BSP 3/8" absperbare Kupplung mit Innengewinde für M152.09 Multikupplung

M152.09.16 EUB 26N

NPT 3/8" Female Threaded M152.09 Shut-off Coupler
NPT 3/8" absperbare Kupplung mit Innengewinde für M152.09 Multikupplung

Plugs - Nippel




MK152.09.16 DUB 26

BSP 3/8" Female Threaded Unvalved Plug for M152.09 Manifold
BSP 3/8" Anschlußnippel mit Innengewinde für M152.09 Multikupplung

MK152.09.16 DUB 26N

NPT 3/8" Female Threaded Unvalved Plug for MK152.09 Manifold
NPT 3/8" Anschlußnippel mit Innengewinde für MK152.09 Multikupplung

Adapters elbow / Adapter Winkel



TE 26/26

Elbow BSP 3/4" Female Threaded- BSP 3/4" Male Threaded
Winkel BSP 3/4" Innengewinde-BSP 3/4" Außengewinde

NTE 26/26

Elbow NPT 3/4" Female Threaded- BSP 3/4" Male Threaded
Winkel NPT 3/4" Innengewinde-BSP Außengewinde

