

MULTI COUPLINGS SYSTEMS MULTIKUPPLUNGSSYSTEME

Multi Couplings Systems
for quick changing of injection moulding
and die cast equipments

Multikupplungssysteme
für schnelles Wechseln und Verbinden
der Kokillen und Spritzgußformen

3 ↔ 3

MM T106.06HGB 08


T106.06 MM Mobile Plate with 6 Unit Ø 8
Hose Tail Shut-off Coupler (3 Circuit)

T106.06 MM Platte mit 6 Einheiten Ø 8
absperrbare Kupplung mit Schlauchtülle (3 Wege)

MM T106.06HGB 10

T106.06 MM Mobile Plate with 6 Unit Ø 10
Hose Tail Shut-off Coupler (3 Circuit)


T106.06 MM Platte mit 6 Einheiten Ø 10
absperrbare Kupplung mit Schlauchtülle (3 Wege)



MM T106.06DGB 13

T106.06 MM Mobile Plate with 6 Unit BSP 1/4"
Female Threaded Shut-off Coupler (3 Circuit)


T106.06 MM Platte mit 6 Einheiten BSP 1/4"
absperrbare Kupplung mit Innengewinde (3 Wege)



MM T106.06NGB 13

T106.06 MM Mobile Plate with 6 Unit NPT 1/4"
Female Threaded Shut-off Coupler (3 Circuit)


T106.06 MM Platte mit 6 Einheiten NPT 1/4"
absperrbare Kupplung mit Innengewinde (3 Wege)



MK T106.06

T106.06 MK Mould Plate for
6 Unit Plugs (3 Circuit)

T106.06 MK Werkzeugseitige Platte
für 6 Einheiten Nippel (3 Wege)




T106M Series

Multi Couplings Systems
for quick changing of injection moulding
and die cast equipments

Multikupplungssysteme
für schnelles Wechseln und Verbinden
der Kokillen und Spritzgußformen

MULTI COUPLINGS SYSTEMS MULTIKUPPLUNGSSYSTEME

6 ↔ 6




MM T106.12HGB 08

T106.12 MM Mobile Plate with 12 Unit Ø8
Hose Tail Shut-off Coupler (6 Circuit)
T106.12 MM Platte mit 12 Einheiten Ø 8
absperbare Kupplung mit Schlauchtülle (6 Wege)

MM T106.12HGB 10

T106.12 MM Mobile Plate with 12 Unit
Ø10 (3/8") Hose Tail Shut-off Coupler (6 Circuit)
T106.12 MM Platte mit 12 Einheiten Ø 10
absperbare Kupplung mit Schlauchtülle (6 Wege)



MM T106.12DGB 13


T106.12 MM Mobile Plate with 12 Unit BSP 1/4"
Female Threaded Shut-off Coupler (6 Circuit)

T106.12 MM Platte mit 12 Einheiten BSP 1/4"
absperbare Kupplung mit Innengewinde (6 Wege)

MM T106.12NGB 13

T106.12, MM Plate with 12 Unit NPT 1/4"
Female Threaded Shut-off Coupler (6 Circuit)


T106.12 MM Platte mit 12 Einheiten NPT 1/4"
absperbare Kupplung mit Innengewinde (6 Wege)



MM T106.12C (BSP 3/4") MM T106.12CN (NPT 3/4")

T106.12 MM Mobile plate with 3/4" Inlet
and Outlet Female Threaded Collector

T106.12 MM Platte mit 3/4" Einlass und
Auslaßsammler mit Innengewinde



MK T106.12

T106.12 MK Mould Plate
for 12 Unit Plugs (6 Circuit)

T106.12 MK Werkzeugseitige Platte
für 12 Einheiten Nippel (6 Wege)

Multi Couplings Systems
for quick changing of injection moulding
and die cast equipments

Multikupplungssysteme
für schnelles Wechseln und Verbinden
der Kokillen und Spritzgußformen

MULTI COUPLINGS SYSTEMS MULTIKUPPLUNGSSYSTEME

10 ⇌ 10

MM T106.20HGB 08


T106.20 MM Mobile Plate with 20 Unit Ø8
Hose Tail Shut-off Coupler (10 Circuit)

T106.20 MM Platte mit 20 Einheiten Ø8
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (10 Wege)

MM T106.20HGB 10

T106.20 MM Mobile Plate with 20 Unit
Ø10 (3/8") Hose Tail Shut-off Coupler (10 Circuit)

T106.20 MM Platte mit 20 Einheiten Ø10 (3/8")
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (20 Wege)



MM T106.20DGB 13


T106.20 MM Mobile Plate with 20 Unit BSP 1/4"
Female Threaded Shut-off Coupler (10 Circuit)

T106.20 MM Platte mit 20 Einheiten BSP 1/4"
absperrbare Kupplung mit Innengewinde (10 Wege)

MM T106.20NGB 13

T106.20 MM Mobile Plate with 20 Unit NPT 1/4"
Female Threaded Shut-off Coupler (10 Circuit)



T106.20 MM Platte mit 20 Einheiten NPT 1/4"
absperrbare Kupplung mit Innengewinde (10 Wege)



MK T106.20

T106.20 MK Mould Plate for
20 Unit Plugs (10 Circuit)

T106.20 MK Werkzeugseitige Platte
für 20 Einheiten Nippel (10 Wege)




T106M Series

Multi Couplings Systems
for quick changing of injection moulding
and die cast equipments

Multikupplungssysteme
für schnelles Wechseln und Verbinden
der Kokillen und Spritzgußformen

MULTI COUPLINGS SYSTEMS MULTIKUPPLUNGSSYSTEME



QUICK COUPLINGS FOR MOULD AND MANIFOLD

SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN FÜR MANIFOLD

Interchangeability - Kompatibilität


Unsere Produktlinien arbeiten mit
größeren Herstellern zusammen.
Our product lines work with bigger
manufacturers.

Material - Material

Coupler Body -
Kupplungsgrundkörper
: Brass - Messing
Valve - Ventil : Brass - Messing
Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen : Fluorocarbon FPM (V)
Plug - Nippel : Brass Nickel Plated -
Messing Vernickelt



Ø Nominal - Nennweite (mm)		6
Working Pressure - Betriebsdruck (bar)		16
Cross section - Querschnitt (mm ²)		28.3
Working Temperature - Betriebstemp eratur	V - (FPM) Fluorocarbon / Fluor-carbon	-10 °C +200°C
	E - (EPDM) Ethylene Prop. / Ethylene-propylene	-20 °C +150°C
	Ni - (NBR) Nitrile / Nitrilgummi	-15 °C +100°C
Flowing - Absperrung	Single Shut-Off / Einseitig absperrrbar	
	Double Shut-Off / Beidseitig absperrrbar	
	Full Flow / Nicht absperrrbar	



Flow direction - Flußrichtung : Plug to socket - von Stecker zur Kupplung
Oil Viscosity at 40 °C - Öl Viskosität 40 °C : C:13.4 cst

Multi Couplings Systems
for quick changing of injection moulding
and die cast equipments

Multikupplungssysteme
für schnelles Wechseln und Verbinden
der Kokillen und Spritzgußformen

MULTI COUPLINGS SYSTEMS MULTIKUPPLUNGSSYSTEME

MM T106 HGB 08

Ø8 Hose Tail Shut-off Coupler for MM T106 Manifold
Ø8 absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß für MM T106 Multikupplung

MM T106 HGB 10

Ø10 (3/8") Hose Tail Shut-off Coupler for MM T106 Manifold
Ø10 (3/8") absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß für MM T106 Multikupplung

MM T106 FGB 08

Ø 8 Push-lock Hose Tail Shut-off Coupler for MM T106 Manifold
Ø 8 absperrbare Kupplung mit automatisch verschließbarer Schlauchanschluß für MM T106 Multikupplung

MM T106 FGB 10

Ø10 (3/8") Push-lock Hose Tail Shut-off Coupler for MM T106 Manifold
Ø10 (3/8") absperrbare Kupplung mit automatisch verschließbarer Schlauchanschluß für MM T106 Multikupplung

MM T106 DGB 13

BSP 1/4" Female Threaded Shut-off Coupler for MM T106 Manifold
BSP 1/4" absperrbare Kupplung mit Innengewinde für MM T106 Multikupplung

MM T106 NGB 13

NPT 1/4" Female Threaded Shut-off Coupler for MM T106 Manifold
NPT 1/4" absperrbare Kupplung mit Innengewinde für MM T106 Multikupplung

MM T106 EGB 00






MM T106 Shut-off Coupler For Collector
MM T106 absperrbare Kupplung für Kollektor

MK T106 DU 13

BSP 1/4" Female Threaded Unvalved Plug for MK T106 Manifold
BSP 1/4" Anschlußnippel mit Innengewinde für MK T106 Multikupplung

MK T106 NU 13

NPT 1/4" Female Threaded Unvalved Plug for MK T106 Manifold
NPT 1/4" Anschlußnippel mit Innengewinde für MK T106 Multikupplung




T106M Series

Multi Couplings Systems
for quick changing of injection moulding
and die cast equipments

Multikupplungssysteme
für schnelles Wechseln und Verbinden
der Kokillen und Spritzgußformen




MULTI COUPLINGS SYSTEMS MULTIKUPPLUNGSSYSTEME




MK T106 DUB 13

BSP 1/4" Female Threaded Shut-off Plug for MK T106 Manifold
BSP 1/4" absperbare Nippel mit innengewinde für MK T106 Manifold



MK T106 NUB 13

NPT 1/4" Female Threaded Shut-off Plug for MK T106 Manifold
NPT 1/4" absperbare Nippel mit innengewinde für MK T106 Manifold




T106 EB 13.08

Elbow Ø 8 Hose Tail
Winkel Ø 8 Schlauchanschluß

T106 EB 13.10

Elbow Ø 10 (3/8") Hose Tail
Winkel Ø 10 (3/8") Schlauchanschluß



T106 EN 13

BSP 1/4" Female-BSP 1/4" Male Extention
BSP 1/4" Innengewinde -BSP 1/4" Außengewinde Verlängerung

T106 NN 13

NPT 1/4" Female - BSP 1/4" Male Extention
NPT 1/4" Innengewinde - BSP 1/4" Außengewinde Verlängerung

