

M T090 Series

Multi Couplings Systems
for quick changing of injection moulding
and die cast equipments

Multikupplungssysteme
für schnelles Wechseln und Verbinden
der Kokillen und Spritzgußformen

M T090M


MULTI COUPLINGS SYSTEMS
MULTIKUPPLUNGSSYSTEME



MULTI COUPLINGS SYSTEMS MULTIKUPPLUNGSSYSTEME 3 ↔ 3

Multi Couplings Systems
for quick changing of injection moulding
and die cast equipments

Multikupplungssysteme
für schnelles Wechseln und Verbinden
der Kokillen und Spritzgußformen



MM T090.06HG 10



MM T090.06HGB 10



MM T090.06 Mobile Plate with 6 Unit Ø10 (3/8")
Hose Tail Shut-off Coupler (3 Circuit) (kış)

MM T090.06 Platte mit 6 Einheiten Ø 8 (3/8")
absperre Kupplung mit Schlauchanschluß (3 Wege)

MM T090.06HG 12



MM T090.06HGB 12



MM T090.06 Mobile Plate with 6 Unit Ø12 (1/2")
Hose Tail Shut-off Coupler (3 Circuit)

MM T090.06 Platte mit 6 Einheiten Ø 12 (1/2")
absperre Kupplung mit Schlauchanschluß (3 Wege)

MM T090.06HG 10F



MM T090.06HGB 10F



MM T090.06 Mobile Plate with 6 Unit Ø10 (3/8")
Hose Tail Shut-off Coupler (3 Circuit)

MM T090.06 Platte mit 6 Einheiten Ø 10 (3/8")
absperre Kupplung mit Schlauchanschluß (3 Wege)

MM T090.06HG 12F





MM T090.06HGB 12F



MM T090.06 Mobile Plate with 6 Unit Ø12 (1/2")
Hose Tail Shut-off Coupler (3 Circuit)

MM T090.06 Platte mit 6 Einheiten Ø 12 (1/2")
absperre Kupplung mit Schlauchanschluß (3 Wege)



MM T090.06DG 17



MM T090.06DGB 17



MM T090.06 Mobile Plate with 6 Unit BSP 3/8"
Female Threaded Shut-off Coupler (3 Circuit)

MM T090.06 Platte mit 6 Einheiten BSP 3/8"
absperre Kupplung mit Schlauchanschluß (3 Wege)

MM T090.06NG 17




MM T1090.06NGB 17



MM T090.06 Mobile Plate with 6 Unit NPT 3/8"
Female Threaded Shut-off Coupler (3 Circuit)

MM T090.06 Platte mit 6 Einheiten NPT 3/8"
absperre Kupplung mit Schlauchanschluß (3 Wege)



MK T090.06

MK T090.06 Mould Plate
for 6 Unit Plugs (3 Circuit)

T090.06 MK Werkzeugseitige Platte
für 6 Einheiten Nippel (3 Wege)

M T090 Series

Multi Couplings Systems
for quick changing of injection moulding
and die cast equipments

Multikupplungssysteme
für schnelles Wechseln und Verbinden
der Kokillen und Spritzgußformen

4 ↔ 4 MULTI COUPLINGS SYSTEMS MULTIKUPPLUNGSSYSTEME

MM T090.08HG 10



MM T090.08HGB 10



MM T090.08 Mobile Plate with 8 Unit Ø10 (3/8")
Hose Tail Shut-off Coupler (4 Circuit) (4 Wege)

MM T090.08 Platte mit 8 Einheiten Ø 10 (3/8")
absperbare Kupplung mit Schlauchanschluß (4 Wege)

MM T090.08HG 12



MM T090.08HGB 12



MM T090.08 Mobile Plate with 8 Unit Ø12 (1/2")
Hose Tail Shut-off Coupler (4 Circuit) (4 Wege)

MM T090.08 Platte mit 8 Einheiten Ø 12 (1/2")
absperbare Kupplung mit Schlauchanschluß (4 Wege)

MM T090.08HG 10F



MM T090.08HGB 10F



MM T090.08 Mobile Plate with 8 Unit Ø10 (3/8")
Hose Tail Shut-off Coupler (4 Circuit) (4 Wege)

MM T090.08 Platte mit 8 Einheiten Ø 10 (3/8")
absperbare Kupplung mit Schlauchanschluß (4 Wege)

MM T090.08HG 12F



MM T090.08HGB 12F



MM T090.08 Mobile Plate with 8 Unit Ø12 (1/2")
Hose Tail Shut-off Coupler (4 Circuit) (4 Wege)

MM T090.08 Platte mit 8 Einheiten Ø 12 (1/2")
absperbare Kupplung mit Schlauchanschluß (4 Wege)

MM T090.08DG 17



MM T090.08DGB 17



MM T090.08 Mobile Plate with 8 Unit BSP 3/8"
Female Threaded Shut-off Coupler (4 Circuit) (4 Wege)

MM T090.08 Platte mit 8 Einheiten BSP 3/8"
absperbare Kupplung mit Schlauchanschluß (4 Wege)

MM T090.08NG 17



MM T1090.08NGB 17







MM T090.08 Mobile Plate with 8 Unit NPT 3/8"
Female Threaded Shut-off Coupler (4 Circuit) (4 Wege)

MM T090.08 Platte mit 8 Einheiten NPT 3/8"
absperbare Kupplung mit Schlauchanschluß (4 Wege)

MK T090.08

MK T090.08 Mould Plate
for 8 Unit Plugs (4 Circuit) (4 Wege)



T090.08 MK Werkzeugseitige Platte
für 8 Einheiten Nippel (4 Wege)



Multi Couplings Systems
for quick changing of injection moulding
and die cast equipments

Multikupplungssysteme
für schnelles Wechseln und Verbinden
der Kokillen und Spritzgußformen

MULTI COUPLINGS SYSTEMS MULTIKUPPLUNGSSYSTEME 5 ⇌ 5



MM T090.10HG 10



MM T090.10HGB 10



MM T090.10 Mobile Plate with 10 Unit Ø10 (3/8")
Hose Tail Shut-off Coupler (5 Circuit) (5 Wege)

MM T090.10 Platte mit 10 Einheiten Ø 10 (3/8")
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (5 Wege)

MM T090.10HG 12




MM T090.10HGB 12



MM T090.10 Mobile Plate with 10 Unit Ø12 (1/2")
Hose Tail Shut-off Coupler (5 Circuit)

MM T090.10 Platte mit 10 Einheiten Ø 12 (1/2")
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (5 Wege)



MM T090.10HG 10F



MM T090.10HGB 10F



MM T090.10 Mobile Plate with 10 Unit Ø10 (3/8")
Hose Tail Shut-off Coupler (5 Circuit)

MM T090.10 Platte mit 10 Einheiten Ø 10 (3/8")
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (5 Wege)

MM T090.10HG 12F




MM T090.10HGB 12F



MM T090.10 Mobile Plate with 10 Unit Ø12 (1/2")
Hose Tail Shut-off Coupler (5 Circuit)

MM T090.10 Platte mit 10 Einheiten Ø 12 (1/2")
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (5 Wege)



MM T090.10DG 17



MM T090.10DGB 17



MM T090.10 Mobile Plate with 10 Unit BSP 3/8"
Female Threaded Shut-off Coupler (5 Circuit)

MM T090.10 Platte mit 10 Einheiten BSP 3/8"
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (5 Wege)

MM T090.10NG 17





MM T1090.10NGB 17



MM T090.10 Mobile Plate with 10 Unit NPT 3/8"
Female Threaded Shut-off Coupler (5 Circuit)

MM T090.10 Platte mit 10 Einheiten NPT 3/8"
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (5 Wege)



MK T090.10


MK T090.10 Mould Plate
for 10 Unit Plugs (5 Circuit)

T090.10 MK Werkzeugseitige Platte
für 10 Einheiten Nippel (5 Wege)



6 ↔ 6

MULTI COUPLINGS SYSTEMS MULTIKUPPLUNGSSYSTEME



MM T090.12HG 10



MM T090.12HGB 10



MM T090.12 Mobile Plate with 12 Unit Ø10 (3/8")
Hose Tail Shut-off Coupler (6 Circuit) (1kg)

MM T090.12 Platte mit 12 Einheiten Ø 10 (3/8")
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (6 Wege)

MM T090.12HG 12




MM T090.12HGB 12



MM T090.12 Mobile Plate with 12 Unit Ø12 (1/2")
Hose Tail Shut-off Coupler (6 Circuit)

MM T090.12 Platte mit 12 Einheiten Ø 12 (1/2")
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (6 Wege)



MM T090.12HG 10F



MM T090.12HGB 10F



MM T090.12 Mobile Plate with 12 Unit Ø10 (3/8")
Hose Tail Shut-off Coupler (6 Circuit)

MM T090.12 Platte mit 12 Einheiten Ø 10 (3/8")
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (6 Wege)

MM T090.12HG 12F




MM T090.12HGB 12F



MM T090.12 Mobile Plate with 12 Unit Ø12 (1/2")
Hose Tail Shut-off Coupler (6 Circuit)

MM T090.12 Platte mit 12 Einheiten Ø 12 (1/2")
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (6 Wege)



MM T090.12DG 17



MM T090.12DGB 17



MM T090.12 Mobile Plate with 12 Unit BSP 3/8"
Female Threaded Shut-off Coupler (6 Circuit)

MM T090.12 Platte mit 12 Einheiten BSP 3/8"
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (6 Wege)

MM T090.12NG 17




MM T1090.12NGB 17



MM T090.12 Mobile Plate with 12 Unit NPT 3/8"
Female Threaded Shut-off Coupler (6 Circuit)

MM T090.12 Platte mit 12 Einheiten NPT 3/8"
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (6 Wege)



MK T090.12

MK T090.12 Mould Plate
for 12 Unit Plugs (6 Circuit)

T090.12 MK Werkzeugseitige Platte
für 12 Einheiten Nippel (6 Wege)

MULTI COUPLINGS SYSTEMS MULTIKUPPLUNGSSYSTEME

8 ⇄ 8

Multi Couplings Systems
for quick changing of injection moulding
and die cast equipments

Multikupplungssysteme
für schnelles Wechseln und Verbinden
der Kokillen und Spritzgußformen

MM T090.16HG 10



MM T090.16HGB 10



MM T090.16 Mobile Plate with 16 Unit Ø10 (3/8")
Hose Tail Shut-off Coupler (8 Circuit)

Ø10 (3/8") Kupplung mit Schlauchanschluß 16 Ventilen und
MM T090.16 fach Maschinenplatte (8 Eingänge- 8 Ausgänge)

MM T090.16HG 12



MM T090.16HGB 12



MM T090.16 Mobile Plate with 16 Unit Ø12 (1/2")
Hose Tail Shut-off Coupler (8 Circuit)

Ø12 (1/2") Kupplung mit Schlauchanschluß 16 Ventilen und
MM T090.16 fach Maschinenplatte (8 Eingänge- 8 Ausgänge)

MM T090.16HG 10F



MM T090.16HGB 10F



Ø10 (3/8") Hortum İçin 16 Adet Valfli Kaplin
ve MM T090.16 Makine Plakası (8 Giriş - 8 Çıkış)

MM T090.16 Mobile Plate with 16 Unit Ø10 (3/8")
Hose Tail Shut-off Coupler (8 Circuit)

MM T090.16HG 12F



MM T090.16HGB 12F



Ø12 (1/2") Hortum İçin 16 Adet Valfli Kaplin
ve MM T090.16 Makine Plakası (8 Giriş - 8 Çıkış)

MM T090.16 Mobile Plate with 16 Unit Ø12 (1/2")
Hose Tail Shut-off Coupler (8 Circuit)

MM T090.16DG 17



MM T090.16DGB 17



MM T090.16 Mobile Plate with 16 Unit BSP 3/8"
Female Threaded Shut-off Coupler (8 Circuit)

BSP 3/8" Kupplung mit Schlauchanschluß 16 Ventilen und
MM T090.16 fach Maschinenplatte (8 Eingänge- 8 Ausgänge)

MM T090.16NG 17



MM T090.16NGB 17







MM T090.16 Mobile Plate with 16 Unit NPT 3/8"
Female Threaded Shut-off Coupler (8 Circuit)

NPT 3/8" Kupplung mit Schlauchanschluß 16 Ventilen und
MM T090.16 fach Maschinenplatte (8 Eingänge- 8 Ausgänge)

MK T090.16

MK T090.16 Mould Plate
for 16 Unit Plugs (8 Circuit)

T090.16 MK Verteilerform
Platte (8 Eingänge - 8 Ausgänge)



M T090M Series

Multi Couplings Systems for quick changing of injection moulding and die cast equipments

Multikupplungssysteme für schnelles Wechseln und Verbinden der Kokillen und Spritzgußformen

MM T090.20HG 10

MM T090.20HGB 10
MM T090.20 Mobile Plate with 20 Unit Ø10 (3/8")
Hose Tail Shut-off Coupler (10 Circuit)

MM T090.20 Platte mit 20 Einheiten Ø 10 (3/8")
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (10 Wege)

MM T090.20HG 12

MM T090.20HGB 12
MM T090.20 Mobile Plate with 20 Unit Ø12 (1/2")
Hose Tail Shut-off Coupler (10 Circuit)

MM T090.20 Platte mit 20 Einheiten Ø 12 (1/2")
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (10 Wege)

MM T090.20HG 10F

MM T090.20HGB 10F
MM T090.20 Mobile Plate with 20 Unit Ø10 (3/8")
Hose Tail Shut-off Coupler (10 Circuit)

MM T090.20 Platte mit 20 Einheiten Ø 10 (3/8")
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (10 Wege)

MM T090.20HG 12F

MM T090.20HGB 12F
MM T090.20 Mobile Plate with 20 Unit Ø12 (1/2")
Hose Tail Shut-off Coupler (10 Circuit)

MM T090.20 Platte mit 20 Einheiten Ø 12 (1/2")
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (10 Wege)

MM T090.20DG 17

MM T090.20DGB 17
MM T090.20 Mobile Plate with 20 Unit BSP 3/8"
Female Threaded Shut-off Coupler (10 Circuit)

MM T090.20 Platte mit 20 Einheiten BSP 3/8"
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (10 Wege)

MM T090.20NG 17

MM T1090.20NGB 17
MM T090.20 Mobile Plate with 20 Unit NPT 3/8"
Female Threaded Shut-off Coupler (10 Circuit)

MM T090.20 Platte mit 20 Einheiten NPT 3/8"
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (10 Wege)

MM T090.20C (BSP 1")
MM T090.20CN (NPT 1")





MM 090.20 Mobile plate with 1" Inlet and Outlet Female Threaded Collector

MM T090.20 Platte mit 1" Einlass und Auslaßsammler mit Innengewinde

MK T090.20
MK T090.20 Mould Plate
for 16 Unit Plugs (8 Circuit)

MK T090.20 Werkzeugseitige Platte
für 20 Einheiten Nippel (20 Wege)


10 ↔ 10 MULTI COUPLINGS SYSTEMS MULTIKUPPLUNGSSYSTEME



MULTI COUPLINGS SYSTEMS MULTIKUPPLUNGSSYSTEME 12⇌12

Multi Couplings Systems for quick changing of injection moulding and die cast equipments

Multikupplungssysteme für schnelles Wechseln und Verbinden der Kokillen und Spritzgußformen



MM T090.24HG 10



MM T090.24HGB 10



MM T090.24 Mobile Plate with 24 Unit Ø10 (3/8")
Hose Tail Shut-off Coupler (12 Circuit) (kg)

MM T090.24 Platte mit 24 Einheiten Ø 10 (3/8")
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (12 Wege)

MM T090.24HG 12



MM T090.24HGB 12



MM T090.24 Mobile Plate with 24 Unit Ø12 (1/2")
Hose Tail Shut-off Coupler (12 Circuit)

MM T090.24 Platte mit 24 Einheiten Ø 12 (1/2")
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (12 Wege)

MM T090.24HG 10F



MM T090.24HGB 10F



MM T090.24 Mobile Plate with 24 Unit Ø10 (3/8")
Hose Tail Shut-off Coupler (12 Circuit)

MM T090.24 Platte mit 24 Einheiten Ø 10 (3/8")
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (12 Wege)

MM T090.24HG 12F



MM T090.24HGB 12F



MM T090.24 Mobile Plate with 24 Unit Ø12 (1/2")
Hose Tail Shut-off Coupler (12 Circuit)

MM T090.24 Platte mit 24 Einheiten Ø 12 (1/2")
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (12 Wege)

MM T090.24DG 17



MM T090.24DGB 17



MM T090.24 Mobile Plate with 24 Unit BSP 3/8"
Female Threaded Shut-off Coupler (12 Circuit)

MM T090.24 Platte mit 24 Einheiten BSP 3/8"
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (12 Wege)

MM T090.20NG 17



MM T1090.20NGB 17



MM T090.24 Mobile Plate with 24 Unit NPT 3/8"
Female Threaded Shut-off Coupler (12 Circuit)

MM T090.24 Platte mit 24 Einheiten NPT 3/8"
absperrbare Kupplung mit Schlauchanschluß (12 Wege)

MM T090.24C (BSP 1.1/4")



MM T090.24CN (BSP 1.1/4")





MM 090.24 Mobile plate with 1" Inlet
and Outlet Female Threaded Collector

MM T090 24 Platte mit 1" Einlass und
Auslaßsammler mit Innengewinde

MK T090.24

MK T090.24 Mould Plate
for 24Unit Plugs (12 Circuit)

MK T090.24 Werkzeugseitige Platte
für 24 Einheiten Nippel (12 Wege)




M T090M Series

Multi Couplings Systems for quick changing of injection moulding and die cast equipments

Multikupplungssysteme für schnelles Wechseln und Verbinden der Kokillen und Spritzgußformen

MULTI COUPLINGS SYSTEMS MULTIKUPPLUNGSSYSTEME




MM T090 HGB 10

Ø10 (3/8") Hose Tail Shut-off Coupler for MM T090 Manifold
Ø10 (3/8") absperbare Kupplung mit Schlauchanschluß für MM T090 Multiupplung


MM T090 HGB 12

Ø12 Hose Tail Shut-off Coupler for MM T090 Manifold
Ø12 absperbare Kupplung mit Schlauchanschluß für MM T090 Multiupplung



MM T090 EGB 00

MM T090 Shut-off Coupler For Collector
MM T090 absperbare Kupplung für Kollektor




MM T090 DGB 17

BSP 3/8" Female Threaded MM T090 Shut-off Coupler
BSP 3/8" absperbare Kupplung mit Innengewinde für MM T090 Multikupplung

MM T090 NGB 17

NPT 3/8" Female Threaded MM T090 Shut-off Coupler
NPT 3/8" absperbare Kupplung mit Innengewinde für MM T090 Multikupplung




MM T090 FGB 13

Ø13 Push-lock Hose Tail MM T090 Shut-off Coupler
Ø13 absperbare Kupplung mit automatisch verschließbarer Schlauchtülle für MM T090 Multikupplung

MM T090 FGB 10

Ø10 (3/8") Push-lock Hose Tail Shut-off Coupler for MM T090 Manifold
Ø10 (3/8") absperbare Kupplung mit automatisch verschließbarer Schlauchtülle für MM T090 Multikupplung




MK T090 DU 17

BSP 3/8" Female Threaded Unvalved Plug for MK T090 Manifold
BSP 3/8" Anschlußnippel mit Innengewinde für MK T090 Multikupplung

MK T090 NU 17

NPT 3/8" Female Threaded Unvalved Plug for MK T090 Manifold
NPT 3/8" Anschlußnippel mit Innengewinde für MK T090 Multikupplung




MK T090 DUB 17

BSP 3/8" Female Threaded Shut-off Plug for MK T090 Manifold
BSP 3/8" absperbare Nippel mit innengewinde für MK T090 Manifold

MK T090 NUB 17

NPT 3/8" Female Threaded Shut-off Plug for MK T090 Manifold
NPT 3/8" absperbare Nippel mit innengewinde für MK T090 Manifold




T090 EB 17.10

Elbow Ø10 (3/8") Hose Tail
Winkel Ø10 (3/8") Schlauchanschluß

T090 EB 17.12

Elbow Ø12 Hose Tail
Winkel Ø12 Schlauchanschluß




T090 NN 17

NPT 3/8" Female - BSP 3/8" Male Extantion
NPT 3/8" Innengewinde - BSP 3/8" Außengewinde Verlängerung

T090 EN 17

BSP 3/8" Female - BSP 3/8" Male Extantion
BSP 3/8" Innengewinde -BSP 3/8" Außengewinde Verlängerung



T090 EF 17.13

Elbow Ø12 Push-lock Hose Tail
Winkel Ø12 Schlauchanschluß ohne Klemmen

T090 EF 17.10

Elbow Ø10 (3/8") Push-lock Hose Tail
Winkel Ø10 Schlauchanschluß ohne Klemmen